



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ**

**В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 52.НЦ.04.000.М.001159.08.17 от 24.08.2017 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес): Здание, строение, сооружение, помещение и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности согласно приложению.

ООО "УАЦ НЦТД", 603022, г. Нижний Новгород, ул. Окский съезд, д. 4, оф. 203 (помещение № 9 - кабинеты № 8, № 9, № 10 по инвентаризационному плану). (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)  
ООО "УАЦ НЦТД", 603000, г. Нижний Новгород, ул. Ярославская, д. 4. (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений". СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий". СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы", СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области" № 06/1-5564 от 10.08.2017г.; протокол оценки санитарно-эпидемиологической экспертизы - приложение к санитарно-эпидемиологическому заключению; взамен санитарно-эпидемиологического заключения № 52.НЦ.04.000.М.001152.08.17 от 22.08.2017г.



Заключение действительно до  
Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2843478



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 52.НЦ.04.000.М.001159.08.17 от 24.08.2017 г.  
ООО "УАЦ НЦТД", 603022, г. Нижний Новгород, ул. Окский съезд, д. 4, оф. 203 (помещение № 9 - кабинеты № 8, № 9, № 10 по инвентаризационному плану).

ООО "УАЦ НЦТД" для организации учебного процесса использует нежилое помещение общей площадью 46,3 кв.м, расположенное на 2-м этаже общественного нежилого здания.

Вход в учебный центр с улицы осуществляется через центральный вход здания, далее из коридора 2-го этажа.

ООО "УАЦ НЦТД" оказывает образовательные услуги по реализации следующих образовательных программ

дополнительного профессионального образования:

- Дополнительная профессиональная программа - Программа повышения квалификации. "Неразрушающие методы контроля качества. (Визуально-измерительный метод неразрушающего контроля)";
- Дополнительная профессиональная программа - Программа повышения квалификации. "Неразрушающие методы контроля качества. (Ультразвуковой метод неразрушающего контроля)";
- Дополнительная профессиональная программа - Программа повышения квалификации. "Неразрушающие методы контроля качества. (Капиллярный метод неразрушающего контроля)";
- Дополнительная профессиональная программа - Программа повышения квалификации. "Неразрушающие методы контроля качества. (Магнитный метод неразрушающего контроля)".

Возрастной состав: лица старше 18 лет.

Наполняемость групп: учебный кабинет № 8 - 6 человек, учебный кабинет № 10 - 5 человек.

Режим работы: занятия проводятся с 08.00 до 17.00 с перерывами по 10 минут между академическими часами занятий, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.

Для проведения образовательной деятельности оборудованы: учебный кабинет № 8, учебный кабинет № 10, кабинет № 9 - методический кабинет, сан.узлы (мужской и женский). Для хранения верхней одежды на период занятий в кабинетах установлены вешалки.

Учебные кабинеты оборудованы типовой мебелью: учебные столы и стулья, магнитно-маркерные доски, мультимедийное оборудование.

Освещение помещений - совмещенное (естественное и искусственное).

Здание обеспечено централизованными системами электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, отопления, канализации.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

